

Ehrliche Informationen über „Saugschutz“

FORUMSDISKUSSION AUS AGRARHEUTE

<https://agrarheute.landlive.de/boards/thread/34616/page/1/>

Rachel: (28.07.11, 21:25 Uhr)

Sauger- was hilft?

Ich arbeite seit kurzem in einem Milchviehbetrieb in dem es einige Sauger gibt und wir dadurch eben mehrere leere Kühe im Melkstand haben.

Wir haben die meisten Sauger gefunden und ihnen Saugstopper in die Nase gemacht, bei manchen mit Zacken oben und unten statt nur oben, aber die anderen Kühe stören sich nicht daran wenn die Kühe mit den Saugstoppfern weiterhin Milch tanken, teilweise trinken die Sauger auch von liegenden Kühen ab.

Hinzu kommt, dass sich andere Kühe das abgucken und wir in allen 3 Gruppen Sauger haben, also nicht einfach Sauger und Gesaugte trennen können.

Hat jemand Erfahrungen damit und eine sinnvolle "Bekämpfung" des Ganzen?

Schueppe (aus Seedorf-Berlin Beiträge: 88 Alter: 39 Jahre, ♂)



Hallo Rachel!

Meinst du diese Saugstopper auf dem Foto?

Wir haben damit eigentlich gute Erfahrungen mit gemacht!

Die anderen Tiere lassen es sich nicht gefallen, wenn die Zacken ans Euter kommen!

Vielleicht ist das eine kleine Hilfe für dich!

Gruß aus dem Land zwischen den Meeren!

Schueppe

Rachel (Mitglied, Beiträge: 46)

Hi, ja, genau die haben wir, nur in gelb.

Wir haben bei manchen ja auch schon zwei drin, damit oben und unten Zacken sind aber es bringt null, die andern kuemmert das gar nicht. Ich hab mich schon gefragt, ob es nicht irgendeiner biologische Tinktur gibt die man an die Euter streichen könnte und die andere Kühe nicht mögen (weil bitter oder was auch immer), aber bis jetzt hab ich nirgendwo gehört, das es sowas gibt und mein Chef meinte, dass das **eh nicht helfen würde da die Kühe hungrig genug nach der Milch wärn..**

Danke trotzdem =)

Kasey (Mitglied Beiträge: 1136) Alter: 43 Jahre, ♀ Beitrag vom Autor bearbeitet am 29.07.11 um 13:46 Uhr.)

Autsch, da habt ihr aber ein Problem im Stall. Bei uns konnte das mal eine trotz Stahlsaugentwöhner mit Eisenzacken
[\[www.agrar-fachversand.de\]](http://www.agrar-fachversand.de)



die andern Kühe auszusaufen, die drehte den Kopf irgendwie komisch und schon tats denen nicht mehr weh. Aber eigentlich ist das die große Ausnahme, dass das bei euch alle können ist irgendwie komisch. **Wir haben diese Kuh dann in einen Anbindestall verkauft**, aber was soll man bei so vielen machen😬? Von den Plastiksaugentwöhnern halten wir nicht allzuviel (stumpfe Spitzen). Das Teil "trug" unsere auch noch eine Zeitlang:
[\[www.agrar-fachversand.de\]](http://www.agrar-fachversand.de): Orig. GEWA, aus Gummi gefertigt, daher biegsam Gummistifte mit eingegossenen Metallspitzen



also damit sah die Kuh wie Hannibal Lecter aus, gewirkt hat es, allerdings ist das nichts für Kühe die rumlaufen, sie hat es regelmäßig verloren, bzw. sie hat es wohl auch immer absichtlich irgendwie abgezogen.

Also- was ich noch gehört, bzw. im eigenen Stall habe:

Es gibt Nasenringe die innen durch die Oberlippe in die Nase gezogen werden, das macht der Tierarzt. Diese Kühe können so kein Vakuum mehr bilden und nicht mehr saugen, ich denke das wäre in eurem Fall am effektivsten. Wir haben ein paar solche Kühe zugekauft, man sieht von diesem Ring gar nix von aussen, nur wenn eine ab und zu flemt sieht man diesen Ring blitzen, sieht aus wie gepirct.

John6R (Mitglied Beiträge: 309 Alter: 38 Jahre, ♂)

Hallo,
wir hatten auch immer die plastik Entwöhner, waren nicht mit zufrieden. Sind dann auf die metallischen Umgestiegen und wenn eine ganz schlimm war bekam sie 2 rein. Einen nach oben und einen nach unten. Dann war Ruhe.

Rachel

Hi,
danke für eure Antworten, das wird gleich mal mit dem Chef besprochen. Von der Variante mit dem Ring, der das Vakuum stört hab ich noch nie gehört, hört sich aber zumindest für unser Problem sinnvoll an. LG

Ani (Mitglied aus Peterswald-Löffelschied Beiträge: 52 Alter: 27 Jahre, ♀)

Hi du musst einfach einen Nasenring einziehen, das hilft sehr gut.
Gruß Ani

Rachel

Hast du meinen Eintrag einfach mal komplett nicht durchgelesen oder einfach mal stramm ignoriert ?

Ani (Mitglied aus Peterswald-Löffelschied Beiträge: 52 Alter: 27 Jahre, ♀)

Nein, du meinst Saugentwöhner! Ich meine Nasenringe, wie sie Zuchtbullen z.B. bekommen! Das funzt 100%!
Gruß Ani

kuler (Mitglied aus Kondrau Beiträge: 53 Alter: 31 Jahre, ♂)

Also wir haben auch Saugentwöhner bei den Saugern dran. Funktioniert eigentlich ganz gut. Eine "Bixn" hatten wir aber auch mal. da haben wir nen eisernen genommen dann wars auch da vorbei mit dem saugen. Wenn das auch nix hilft würde ich dir raten, die Kuh früher oder später auszusortieren. Wie gesagt der Lerneffekt unserer Damen ist da meistens auch immer schnell. Wenn man da spät reagiert, muss man den ganzen Stall piercen 😊. Ist aber von Außen immer leicht zu sagen. Diese "Bixn" sind in der Regel die, welche am meisten Milch geben, die schönsten Kälber haben oder haben den besten Rahmen. Von daher hoffe ich natürlich, dass die Maßnahmen helfen

rocknrolldirk Mitglied aus Meinerzhagen Beiträge: 3037 Alter: 37 Jahre, ♂

Wir haben in unserer HF-Herde sehr lange keine Sauger gehabt. Ich habe mal eine niederrheinische Fleckviehherde gesehen in der bestimmt 1/3 mit Nasenring ausgestattet war, der jedoch nicht nur durch die Nasenscheidewand, sondern "quer", also auch durch die "Oberlippe" gezogen war. Schön ist was anderes. an sollte solche Dinge an der Wurzel bekämpfen-wenn es nicht an der Kälberaufzucht liegt, sollte man über einen Wechsel der Rasse nachdenken.

Rachel Mitglied Beiträge: 46

Meine Chefin meinte, das sie denkt, dass das Problem auch die grossen Kälberiglos mit mehreren Kälbern sein könnte. Wir haben natürlich auch Einzelboxen, aber nach der Milchentwöhnung kommen immer 4-5 in ein größeres Iglo und nuckeln sich da oft die Ohren pitschnass. Ob da schon der Grundstein für das Verhalten gelegt wird weiss ich nicht denn ich kenn Betriebe, die auch diese großen Iglos haben aber keine Sauger in der Herde.

Und ja, unsere Sauger sind natürlich wirklich die Topkühe mit richtig Milch, aber leider behalten die die **geklaute Milch** ganz gern und hauen nicht das doppelte wieder raus;)

Das mit "quer" durch die Oberlippe hört sich auch nicht schön an. Und ich hab vorhin mit meinem Chef gesprochen, das mit der Version vom Tierarzt, die das Vakuum stören soll hatten sie auch schon, hatte auch nicht geholfen=(

KTM-Treiber Mitglied aus Pfaffenhofen Beiträge: 74 Alter: 114 Jahre, ♂

Nix andres als das hilft.....



Und das mit der Aufzucht iss absoluter Käse, ich hab alles, aber wirklich alles probiert, früher absetzen, später absetzen, kleine Iglus, große Iglus, Lecksteine, Spielzeug, einfach alles. Wenns ned im kleinen Iglu besaugen, dann eben später oder gar erst als Färsen. Ich bin deswegen grad dabei auf Holsteins umzustellen. **Die ganze Sauferei kotzt mich soooo an.**

Kasey Mitglied Beiträge: 1136 Alter: 43 Jahre, ♀ Beitrag vom Autor bearbeitet am 29.07.11 um 21:06 Uhr.

Das ist dieser Ring den ich (und wohl auch schon andere) gemeint haben, nur bei unseren Zukaufkühen sieht man den nicht ganz so extrem (die stammen alle aus einem Bestand der von Haus aus alle Kühe so "pirct").

KTM-Treiber Mitglied aus Pfaffenhofen Beiträge: 74 Alter: 114 Jahre, ♂

der von Haus aus alle Kühe so "pirct").
Der hat Recht

Freisinger:

Wennst das im Stall drin hast mit diesen Fleckvieh-Viechern..bringst nimmer raus. Ich hatte mal eine Kuh, die nur bei ihrer "Freundin" gesaugt hat....die Saugerin hab ich in Waldkraiburg hinter den Ohren rasieren lassen....der Erfolg von der Geschichte....die besaugte Kuh hat der Saugerin "nachgeweint" und im 6. Monat ihr Kalb verloren. Seitdem hab ich keine reinrassige Fleckviehkuh mehr.....und mit dem Saugen ist Ruhe 😊

Gammi 70

Unsere beste Saugerin ist eine Holstein 😊. Da sie allerdings eine 10.000 liter Kuh ist mögen wir sie nicht hergeben. Aber das ist mir auch schon aufgefallen....sie besaugen immer die gleichen Kühe - und die warten schon darauf.

Ich denke schon, dass die Gruppenhaltung bei den Kälbern das Problem verstärkt. Trotz reiner Fleckviehherde haben wir das Sauger-Problem früher fast nie gehabt. Da waren aber die Kälber relativ lang in Einzelgänsen. Und die Jungtiere angebunden.

Ich hab eben wegen unserer Holstein-Kuh auch schon den Tierarzt wegen dem "Oberlippenpiercing" angesprochen. Er macht das nicht mehr. Das wäre ich zu hart an der Grenze zum Tierschutz ????

Moukouh

Rachel, das Problem liegt nicht an den Gruppenboxen an sich, sondern das die Tiere ihren Saugreflex nicht gescheit befriedigen können. Die suchen sich dann irgendwas/irgendwen, wo sie ihn auslassen können.

Und das sind dann irgendwelche Gegenstände, meistens aber andere Artgenossen- und dort Ohren, Nabel, Schwänze, das Maul des anderen Kalb, oder, was eben besonders schlimm ist, die Euteranlage des anderen Tieres. Also hast du sehr gut beobachtet, das es Betriebe gibt, die es nicht haben, obwohl sie Gruppenhaltung haben.

Dagegen kann man viel tun:

- Man fixiert die Kälber nach dem Saufen mindestens eine halbe Stunde, bis der Reflex weg ist. Wenn das nicht geht, dann:

- nimmt man Sauger an den Eimern/ MAT-Automaten, die schwergängig sind, aber nicht zu schwergängig. Mittelweg finden. So ein Eimer darf nicht schon in 1-3 Minuten leer sein, am besten ist, die Kälber nuckeln mindestens 5 Minuten, besser mehr.

- Kälber die mit Vollmilch getränkt werden, zeigen das Besaugen wesentlich weniger. Man nimmt an, das es am Milchzucker liegt, der ein Sättigungsgefühl erzeugt. Gute Erfahrungen hab ich gemacht, wenn ich dem MAT immer 20g Traubenzucker extra zugefügt habe pro Mahlzeit.

- Du lässt die Eimer hängen. Das ist das, was wir machen, nachdem wir zwei Jahre lang einen Versuch gemacht haben mit unseren Kälbern. Wir haben wahnsinnig viel ausprobiert pro Gruppe, Fakeeimer mit Nuckeln dran, Lecksteine, Beschäftigung, schwergängige Nuckel, Traubenzucker, etc....den durchschlagensten Erfolg hatten wir in der Gruppe, wo ich die Eimer den ganzen Tag hab hängen lassen, nämlich kein einziges saugendes Kalb. Die Gruppe ist jetzt besamungsreif, und noch immer saugt kein Tier.

Das fängt direkt nach der Geburt an, Eimer hin, hingengelassen, notfalls fixiert, damit sie ihn nicht runterstoßen. Vor der nächsten Mahlzeit gereinigt, neue Milch rein, wieder hängenlassen.

Ich hab eine Videokamera aufgestellt, um zu sehen, was die Tiere den ganzen Tag tun, und siehe da, mindestens 5-10 mal am Tag sind sie zu dem Eimer hin, haben von ein paar Sekunden bis ein paar Minuten dran genuckelt, obwohl er leer war. Auch in der Gruppe, (ich tränke mit Eimern, ohne Automat), Gruppeneimer hin, dagelassen. Ein großer Eimer für alle Kälber, nur unten unterteilt.

Die lernen ganz fix, ihren Sauger nicht loszulassen, wenn ein anderes seine Portion leer hat und woanders noch etwas **stehlen**

möchte. Die Tiere saugen dann bis zu einer Viertelstunde an den leeren schaumigen Saugern herum, aber nicht an ihren Artgenossen.

Wenn du wirklich Interesse hast, die Saugerei loszuwerden, dann probier aus, was am besten zu euch passt, und lass dich nicht entmutigen.

Die erwachsenen Kühe mit irgendwelchen Dingen zu „behängen“ ist keine wirkliche Lösung, egal wie das „behängen“ aussehen mag. Du musst das Problem an der Wurzel packen!

Besonders die Plastikteile neigen dazu verloren zu werden, und hängen irgendwann in der Güllepumpe. Besonders schlaue Kühe wissen, wie sie die loswerden, was besonders schlimm bei den metallernen ist, da reißen sie sich oft sogar die Nase auf. Haben wir alles schon gehabt, mir ist die Verletzungsgefahr echt zu groß bei den Teilen. Es reicht, wenn du nur einen! Nagel irgendwo im Stall hast, die Kuh mit dem Ring findet ihn und bleibt dran hängen.

Eingezogene Bullenringe mit Stacheln sind genauso effektiv/ineffektiv. Ich hab schon Ställe gesehen, die Tiere haben eingezogene Ringe und an den Ringen alte Klingen von Mähwerken...das soll auch funktionieren...was weiß ich ;)

Die Tiere, die bei uns als erwachsene Kuh saugen, bekommen diesen Oberlippenring eingezogen, der das Vakuum verhindert. Das funktioniert sehr gut bei uns, sieht auch gar nicht böse aus, stört die Kuh kein bisschen. Nur beim saugen ;)

Wir hatten allerdings auch schon eine Kuh, die hat nach vier Jahren gelernt, mit Ring zu saugen, an sich selber und an anderen liegenden Tieren. Diese Tiere gehen bei uns dann zum schlachten, so leid mir das auch tut.

In den seltensten Fällen ist das Besaugen ein Nährstoffmangel, sondern fast immer zu 99% eine Stereotype (**wiederkehrende Unart**), genauso wie Zungenschlagen oder auch das Koppen bei Pferden..und es ist tatsächlich auch rasseabhängig, Fleckvieh ist anfälliger wie z.B. Niederungsrinder.

Viel Glück!

PS: Nicht nur die **fehlende Milch ist schlimm**, nach schlimmer ist die Infektionsgefahr durch das Besaugen, die besaugten Tiere haben ein vielfach erhöhtes Mastitisrisiko!

Gammi 70:

Das war mir jetzt zuviel zum lesen zu so später STunde.

Aber ich bin genau anderer Ansicht. Je früher man den Kälber den Nuckel abgewöhnt umso schneller vergessen sie den Saugreflex. Dann bringen sie den Saugreflex nur in Verbindung zur Befriedigung des Durstes/Hungers.

Grad wenn sie den ganzen Tag was zum nuckeln haben, dann finde ich werden sie es erst recht gewöhnt und wenn dann kein Nuckel da ist, dann fangen sie eben **aus Gewohnheit** an an den anderen Tieren zu nuckeln.

ORocknrolldirk

Besaugen ist bei uns kein nennenswertes Problem, das kommt alle paar Jahre mal vor (in den letzten ca. 5 garnicht) Was sicher ein Fehler ist: **MILCHAUSTAUSCHER!** Der macht nicht nur zusätzliche Arbeit, unnütze Transportwege und Produktionsschritte, evtl. ein zusätzliches Besaugungsrisiko. er ist aufgrund seiner im Vergleich zu echter Milch minderwertigen Bestandteilen einfach nicht so gut für die Kälber. **Aufzuchtergebnisse wie mit Vollmilch sind mit MAT nicht möglich**-wenn MAT im Vergleich zu Vollmilch etwas billiger sein sollte (was ich nach Einbeziehung aller Kosten des MAT-Einsatzes stark bezweifle!) wäre dies ein Sparen am falschen Ende- ausserdem für Milchviehalter, die Analog-Käse, Magarine, Sojadriinks und andere Milchersatzprodukte ablehnen ziemlich widersprüchlich.

... Fortsetzung bitte online „genießen“

Der Slogan dieses Forums lautet nicht überraschend:

DIE KUH MACHT „MUH“ UND KÜHE MACHEN MÜHE

The screenshot shows the forum interface for agrarheute.com. At the top, there are navigation tabs for Home, Landwirtschaft, Jagd, Garten, Land und Natur, Inkerei, and Pferde. A welcome message for landlive.de is displayed. Below this, there is a forum thread titled 'Bewerben Sie Ihre Website' with a sub-header 'Erreichen Sie Kunden durch AdWords und Erhalten Sie 75€ Werbeguthaben!'. The thread is moderated by Susanne1, Manu, Matthias, and Jamo. A user named Rachel has posted a message: 'Ich arbeite seit kurzem in einem Milchviehbetrieb in dem es einige Sauger gibt und wir dadurch eben mehrere leere Kühe im Melkstand haben.'